



SACHSEN FAHNEN

vispronet®

# POP UP LED



- mobiles, leichtes Pop Up Faltdisplay mit gerader Front
- lichtstarke, energiesparende LED-Hinterleuchtung
- einfache Anbringung des Druckteils mit Keder
- inkl. Trolleytasche & Tasche für Elektrotechnik

# POP UP LED <sup>1)</sup>



System	1 x 3	2 x 3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Scherengitter aus Aluminiumprofilen inkl. Standfüße, Magnetschienen, LED-Schienen inkl. Kunststoffverbindern, LED-Steckverbinder, Stromanschlusskabel mit Netzstecker (Länge ca. 2 m), Adapter mit Kabel (240 V)</li> <li>· lichtstarke, energiesparende LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden (Kaltweiß)</li> <li>· Gewicht: 11 kg</li> <li>· Größe: 82 x 224 x 29 cm (B x H x T), Tiefe mit Standfüßen: 60 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Gewicht: 15 kg</li> <li>· Größe: 155 x 224 x 29 cm (B x H x T), Tiefe mit Standfüßen: 60 cm</li> </ul>
Druckteil	<p><b>Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· jedes Teil ringsum mit Flachkeder, Druckteil zur Selbstmontage</li> <li>· Befestigung mit Keder, Digitaldruck</li> </ul> <p><b>Material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Größe (B x H):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Front &amp; Seiten bedruckt: 138 x 221 cm oder</li> <li>· ringsum bedruckt: Front &amp; Seiten: 138 x 221 cm, Rückseite: 81 x 221 cm, Abdeckung: 79 x 26 cm</li> </ul>	
	<p><b>Größe (B x H):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Front &amp; Seiten bedruckt: 210 x 221 cm oder</li> <li>· ringsum bedruckt: Front &amp; Seiten: 210 x 221 cm, Rückseite: 153 x 221 cm, Abdeckung: 150 x 26 cm</li> </ul>	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>· System mit LED-Beleuchtung, Druckteil, Trolleytasche, gepolsterte Transporttasche für Elektrotechnik</li> </ul>	

# POP UP LED 1)



vispronet®



<b>System</b>	<b>3 x 3</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Scherengitter aus Aluminiumprofilen inkl. Standfüße, Magnetschienen, LED-Schienen inkl. Kunststoffverbindern, LED-Steckverbinder, Stromanschlusskabel mit Netzstecker (Länge ca. 2 m), Adapter mit Kabel (240 V)</li><li>· lichtstarke, energiesparende LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden (Kaltweiß)</li><li>· Gewicht: 21 kg</li><li>· Größe: 227 x 224 x 29 cm (B x H x T), Tiefe mit Standfüßen: 60 cm</li></ul>
<b>Druckteil</b>	<b>Ausführung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· jedes Teil ringsum mit Flachkeder, Druckteil zur Selbstmontage</li><li>· Befestigung mit Keder, Digitaldruck</li></ul> <b>Material:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m<sup>2</sup></li></ul> <b>Größe (B x H):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Front &amp; Seiten bedruckt: 282 x 221 cm</li><li>· ringsum bedruckt: Front &amp; Seiten: 282 x 221 cm, Rückseite: 226 x 221 cm, Abdeckung: 223 x 26 cm</li></ul>
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· System mit LED-Beleuchtung, Druckteil, Trolleytasche, gepolsterte Transporttasche für Elektrotechnik</li></ul>



Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

DEF211208


# POP UP LED 1)



vispronet®



<b>System</b>	<b>4 x 3</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Scherengitter aus Aluminiumprofilen inkl. Standfüße, Magnetschienen, LED-Schienen inkl. Kunststoffverbindern, LED-Steckverbinder, Stromanschlusskabel mit Netzstecker (Länge ca. 2 m), Adapter mit Kabel (240 V)</li><li>· lichtstarke, energiesparende LED-Beleuchtung mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden (Kaltweiß)</li><li>· Gewicht: 25 kg</li><li>· Größe: 300 x 224 x 29 cm (B x H x T), Tiefe mit Standfüßen: 60 cm</li></ul>
<b>Druckteil</b>	<p><b>Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· jedes Teil ringsum mit Flachkeder, Druckteil zur Selbstmontage</li><li>· Befestigung mit Keder, Digitaldruck</li></ul> <p><b>Material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Polyestergewebe Lighttex SE, ca. 260 g/m<sup>2</sup></li></ul> <p><b>Größe (B x H):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Front &amp; Seiten bedruckt: 355 x 221 cm</li><li>· ringsum bedruckt: Front &amp; Seiten: 355 x 221 cm, Rückseite: 299 x 221 cm, Abdeckung: 296 x 26 cm</li></ul>
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· System mit LED-Beleuchtung, Druckteil, Trolleytasche, gepolsterte Transporttasche für Elektrotechnik</li></ul>



Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.



## Trolleygestell

- für den einfachen Transport von Transporttaschen
- zusammenklappbares Kunststoffgestell, schwarz
- ausziehbarer Griff, max. Höhe ca. 88 cm
- 2 Kunststoffräder, ø ca. 7 cm
- Traglast 30 kg, Gewicht 1,35 kg
- inkl. Spanngummi zur zusätzlichen Sicherung der Tasche
- geeignet für die Transporttasche von Pop Up Klett und Pop Up Klett gebogen



## Halogenspot für Pop Up Faltdisplay

- Beleuchtung für Pop Up Faltdisplay
- Halogenspot 150 W
- inkl. Stromanschlusskabel
- geeignet für Pop Up Faltdisplay Klett und Pop Up Faltdisplay Magnet



## LED-Spot für Pop Up Faltdisplay

- Beleuchtung für Pop Up Faltdisplay
- LED-Spot 24 W
- schwarz, pulverbeschichtet
- inkl. Stromanschlusskabel
- geeignet für Pop Up Faltdisplay Klett und Pop Up Faltdisplay Magnet

## HINWEISE

---

- 1) Zur Vermeidung von Pressfalten empfehlen wir das Druckteil während Transport und Lagerung vom System zu entfernen.