



SACHSEN FAHNEN

vispronet®

FREIZEITSTÜHLE



INFORMIEREN
GESTALTEN
BESTELLEN



vispro®
■ ■ ■ design



INHALTSVERZEICHNIS



vispronet[®]

HOLZ-LIEGESTÜHLE	2
ALU-LIEGESTÜHLE	5
HOLZ-REGIESTÜHLE	8
ZUBEHÖR UND HINWEISE	10



SACHSEN FAHNEN

vispronet®

HOLZ-LIEGESTÜHLE



- bequeme Liegestühle für Strand, Garten, Events und Chillout-Areas
- mit oder ohne Armlehnen erhältlich, wahlweise auch mit praktischem Getränkehalter
- Rückenlehne in 3 Stufen höhenverstellbar
- Tragfähigkeit bis 110 kg

MEHR INFOS:



HOLZ-LIEGESTÜHLE



vispronet®



System	ohne Armlehne	mit Armlehne	mit Armlehne und Getränkehalter
	<ul style="list-style-type: none"> · aus naturbelassenem Buchenholz aus nachhaltiger, umweltverträglicher Forstwirtschaft (FSC®-zertifiziert) · Rückenlehne in 3 Stufen höhenverstellbar, Sicherungsbügel aus Kunststoff · Tragfähigkeit: 110 kg 		
	<ul style="list-style-type: none"> · zusammengeklappt (B x H): 56 x 131 cm · Gewicht: 3,1 kg 	<ul style="list-style-type: none"> · zusammengeklappt (B x H): 58 x 141 cm · Gewicht: 3,5 kg 	<ul style="list-style-type: none"> · zusammengeklappt (B x H): 73 x 150 cm · Gewicht: 4,5 kg · extra breite Armlehnen, rechts mit Getränkehalter aus Gurtband (ø 8 cm)
Druckteil			
	<p>Sichtmaß Sitzfläche (B x H):</p> <ul style="list-style-type: none"> · 43 x 119 cm 	<p>Sichtmaß Sichtfläche (B x H):</p> <ul style="list-style-type: none"> · 43 x 126 cm 	<p>Sichtmaß Sitzfläche (B x H):</p> <ul style="list-style-type: none"> · 43 x 126 cm
	<p>Material: meerwasser-, chlorwasser- und schweißbeständig</p> <ul style="list-style-type: none"> · Multisol® D 240, schwer entflammbar, ca. 240 g/m² · Mesh Basic B1, schwer entflammbar, winddurchlässig, ca. 270 g/m² <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ringsum mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt · bei Lieferung mit Liegestuhl oben und unten am Holzgestell angetackert 		
Lieferumfang			
	<ul style="list-style-type: none"> · Liegestuhl komplett mit angetackertem Druckteil 		

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

HOLZ-LIEGESTÜHLE MIT NACKENKISSEN ¹⁾



vispronet®



System	ohne Armlehne	mit Armlehne	mit Armlehne und Getränkehalter
	<ul style="list-style-type: none"> · aus naturbelassenem Buchenholz aus nachhaltiger, umweltverträglicher Forstwirtschaft (FSC®-zertifiziert), Tragfähigkeit: 110 kg · Rückenlehne in 3 Stufen höhenverstellbar, Sicherungsbügel aus Kunststoff 		
	<ul style="list-style-type: none"> · zusammengeklappt (B x H): 56 x 131 cm · Gewicht: 3,1 kg 	<ul style="list-style-type: none"> · zusammengeklappt (B x H): 58 x 141 cm · Gewicht: 3,5 kg 	<ul style="list-style-type: none"> · zusammengeklappt (B x H): 73 x 150 cm · Gewicht: 4,5 kg · extra breite Armlehnen, rechts mit Getränkehalter aus Gurtband (ø 8 cm)
Druckteil	<p>Sichtmaß Sitzfläche (B x H):</p> <ul style="list-style-type: none"> · 43 x 119 cm <p>Sichtmaß Sichtfläche (B x H):</p> <ul style="list-style-type: none"> · 43 x 126 cm <p>Sichtmaß Sitzfläche (B x H):</p> <ul style="list-style-type: none"> · 43 x 126 cm <p>Material: meerwasser-, chlorwasser- und schweißbeständig</p> <ul style="list-style-type: none"> · Multisol® D 240, schwer entflammbar, ca. 240 g/m² · Mesh Basic B1, schwer entflammbar, winddurchlässig, ca. 270 g/m² <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ringsum mit Doppelsicherheitsnaht gesäumt · bei Lieferung mit Liegestuhl oben und unten am Holzgestell angetackert <p>Nackenkissen: abnehmbar und Bezug separat waschbar, Größe 38 x 18 x 5 cm</p> <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Druckteil: Multisol® D 240, schwer entflammbar, ca. 240 g/m² · Innenteil: Schaumstoff (schadstoffgeprüft und zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100) <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unterkante gesäumt, Seitenkanten geschlossen, an der Oberkante mit 16 mm breitem Flauschband 22 cm lang zur Befestigung am Stuhl, Rückseite mit Einschub (überlappend) 		
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> · Liegestuhl komplett mit Druckteil und Nackenkissen (mit Klettband zur Selbstmontage) 		

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.



SACHSEN FAHNEN

vispronet®

ALU-LIEGESTÜHLE



- wetterfester Liegestuhl aus Aluminium, ohne Armlehne
- Gestell pulverbeschichtet, silbergrau oder anthrazit
- Druckteile austauschbar, mit oder ohne Nackenkissen erhältlich
- Rückenlehne in 5 Stufen höhenverstellbar

MEHR INFOS:



ALU-LIEGESTÜHLE



vispronet®



System	<ul style="list-style-type: none"> · Gestell pulverbeschichtet, silbergrau · Gestell pulverbeschichtet, anthrazit · wetterfester Liegestuhl aus Aluminium, ohne Armlehne · Rückenlehne in 5 Stufen höhenverstellbar, Sicherungsbügel aus Kunststoff · flach zusammenklappbar, stapelbar · Größe zusammengeklappt (B x H): 58 x 128 cm · Tragfähigkeit: 120 kg · Gewicht: ca. 4,2 kg
Druckteil	<p>Sitzfläche: austauschbar, Sichtmaß (B x H): 47 x 123 cm</p> <p>Material: meerwasser-, chlorwasser- und schweißbeständig</p> <ul style="list-style-type: none"> · Multisol® D 240, schwer entflammbar, ca. 240 g/m² · Mesh Basic B1, schwer entflammbar, winddurchlässig, ca. 270 g/m² <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · oben und unten mit Hohlraum Ø 2 cm flachgelegt, Seitenkanten gesäumt (Multisol® D 240) bzw. geschnitten (Mesh Basic B1)
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> · Liegestuhl komplett mit Druckteil

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

ALU-LIEGESTÜHLE MIT NACKENKISSEN ¹⁾



vispronet®



<p>System</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Gestell pulverbeschichtet, silbergrau · Gestell pulverbeschichtet, anthrazit · wetterfester Liegestuhl aus Aluminium, ohne Armlehne · Rückenlehne in 5 Stufen höhenverstellbar, Sicherungsbügel aus Kunststoff · flach zusammenklappbar, stapelbar, Größe zusammengeklappt (B x H): 58 x 128 cm · Tragfähigkeit: 120 kg, Gewicht: ca. 4,2 kg
<p>Druckteil</p>	<p>Sitzfläche: austauschbar, Sichtmaß (B x H): 47 x 123 cm</p> <p>Material: meerwasser-, chlorwasser- und schweißbeständig</p> <ul style="list-style-type: none"> · Multisol® D 240, schwer entflammbar, ca. 240 g/m² · Mesh Basic B1, schwer entflammbar, winddurchlässig, ca. 270 g/m² <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · oben und unten mit Hohlraum Ø 2 cm flachgelegt, Seitenkanten gesäumt (Multisol® D 240) bzw. geschnitten (Mesh Basic B1) <p>Nackenkissen: abnehmbar und Bezug separat waschbar, Größe 38 x 18 x 5 cm</p> <p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Druckteil: Multisol® D 240, schwer entflammbar, ca. 240 g/m² · Innenteil: Schaumstoff (schadstoffgeprüft und zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100) <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Unterkante gesäumt, Seitenkanten geschlossen, an der Oberkante mit 16 mm breitem Flauschband 22 cm lang zur Befestigung am Stuhl, Rückseite mit Einschub (überlappend)
<p>Lieferumfang</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Liegestuhl komplett mit Druckteil und Nackenkissen (mit Klettband zur Selbstmontage)

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.



SACHSEN FAHNEN

vispronet®

HOLZ-REGIESTÜHLE



- stilvolle und bequeme Sitzgelegenheit für Cafés, Lokale, Terrassen und Gärten
- Sitzfläche und Rückenlehne auswechselbar und waschbar
- Lehne ein- oder beidseitig bedruckbar
- Druckteile beständig gegen Meer- und Chlorwasser

MEHR INFOS:



HOLZ-REGIESTÜHLE



vispronet®



System	Lehne einseitig bedruckt	Lehne beidseitig bedruckt
	<ul style="list-style-type: none"> · aus naturbelassenem Buchenholz aus nachhaltiger, umweltverträglicher Forstwirtschaft (FSC®-zertifiziert) · platzsparend zusammenklappbar (B x H: 48 x 83 cm) · Tragfähigkeit: 110 kg, Gewicht: 4,0 kg 	
Druckteil	<ul style="list-style-type: none"> · Rückenlehne und Sitzfläche einlagig, individuell gestaltbar und auswechselbar <p>Größe:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sichtmaß Sitzfläche (B x H): 48 x 43 cm · Sichtmaß Rückenlehne (B x H): 44 x 28 cm <p>Material: meerwasser-, chlorwasser- und schweißbeständig</p> <ul style="list-style-type: none"> · Multisol® D 240, schwer entflammbar, ca. 240 g/m² · Mesh Basic B1, schwer entflammbar, winddurchlässig, ca. 270 g/m² <p>Ausführung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · ringsum gesäumt, rechts und links mit einem Hohlsaum 3 cm flachgelegt, Lehne ein- oder doppelagig, Sitzfläche einlagig 	<ul style="list-style-type: none"> · Rückenlehne doppelagig, gleiche oder unterschiedliche Gestaltung auf Vorder- und Rückseite möglich, auswechselbar
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> · Regiestuhl komplett mit Druckteilen für Sitz und Rückenlehne 	



Bedrucktes Nackenkissen für Liegestühle

- individuell bedruckbares Kopfkissen mit bequemem Schaumstoffkern
- optional erhältlich für alle Liegestühle, mit Klettband zur Selbstmontage
- Größe: 38 x 18 x 5 cm
- Schaumstoff: schadstoffgeprüft und zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100
- Rückseite mit Einschub (überlappend), Druckteil abnehmbar
- Material: strapazierfähiges Polyestergewirke

HINWEISE

- 1) Bitte beachten Sie: das Nackenkissen verdeckt einen Teil Ihres Motivs auf der Vorderseite des Liegestuhls!

Anbringung Klettband am Liegestuhl:

1. das Flauschband ist an das Nackenkissen genäht, bei Lieferung sind Klett- und Flauschband zusammengeklettet
2. das Klettband vom Flauschband lösen
3. die Schutzfolie vom doppelseitigem Klebenband am Klettstreifen abziehen
4. bitte testen Sie, in welcher Höhe das Nackenkissen auf der Vorderseite des Liegestuhls hängen soll
5. den Klettstreifen in der gewünschten Höhe auf die Rückseite des Liegestuhls kleben
6. jetzt einfach das Nackenkissen befestigen

