



vispronet®



## Leuchtrahmen



INFORMIEREN  
GESTALTEN  
BESTELLEN

[www.vispronet.de](http://www.vispronet.de)

einfach online gestalten — vispro design



NEU

# Leuchtkasten Q-Frame® LED, Profil 50 mm

Der Leuchtkasten Q-Frame, Profil 50 mm überzeugt mit seiner schlanken Form und seiner gleichmäßig angeordneten Rückwandbeleuchtung.

Die hochwertigen, energieeffizienten LED-Stripes sind gleichmäßig auf der stabilen, weißen Hartschaumplatte angeordnet und gewährleisten eine sehr homogene, intensive Ausleuchtung der gesamten Druckfläche. Auf Grund seiner kompakten Rahmentiefe eignet sich der Leuchtkasten Q-Frame LED, Profil 50 mm ideal für die Wandmontage von großformatigen Werbemotiven.

Beste Druckqualität mit strahlenden Farben werden durch die lichtstarken und langlebigen LED-Stripes noch hervorgehoben. Das Druckteil wird mittels Keder in der Nut des hochwertigen Aluminiumrahmens befestigt und ist damit immer faltenfrei gespannt. Die Motive lassen sich jederzeit schnell und einfach auswechseln.

	Hochformat	Querformat	quadratisch
<b>Individuelle Größen</b>	Breite: 40 - 200 cm Höhe: 40 - 300 cm	Breite: 40 - 300 cm Höhe: 40 - 200 cm	Breite: 40 - 200 cm Höhe: 40 - 200 cm
<b>Standardgrößen (B x H)</b>	80 x 120 cm 100 x 150 cm 150 x 200 cm 200 x 300 cm	100 x 80 cm 150 x 100 cm 200 x 150 cm 300 x 200 cm	80 x 80 cm 100 x 100 cm 150 x 150 cm 200 x 200 cm
<b>Rahmenprofil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rahmentiefe 50 mm</li> <li>· Aluminium, silberfarbig eloxiert</li> <li>· Bohrungen zur Wandmontage auf Anfrage möglich</li> </ul>		
<b>Leuchtmittel</b>	· LED-Module		
<b>Druckteil</b>	· Polyesterwebgewebe, ca. 260 g/m <sup>2</sup>		
<b>Einsatz</b>	· Wandmontage, Innenbereich		
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit Eckverbindern vormontierte Rahmenprofile</li> <li>· Stromanschlusskabel (230V)</li> <li>· Rückwand aus Hartschaum mit LED-Stripes</li> <li>· Wandhaken</li> </ul>		
<b>optionales Zubehör</b>	· Schrauben-Dübel-Set		



- ✓ geringe Rahmentiefe von 50 mm
- ✓ lichtstarke, energieeffiziente LED-Stripes
- ✓ gleichmäßige und helle Hinterleuchtung der Motive
- ✓ Druckteilbefestigung mit Keder-Nut-System
- ✓ faltenfreie Bespannung



# Leuchtkasten Q-Frame® LED, Profil 120 mm

Leuchtkästen Q-Frame® LED kombinieren bewährte Spannrahmensysteme mit neuester LED-Technik: lichtstark, energieeffizient, langlebig.

Mit diesen LED-Leuchtkästen können große Formate in ganz individuellen Größen realisiert werden. So werden Bühnendekorationen und große Wandflächen auf Messeständen oder am POS zu echten Highlights.

Die hochwertigen LED-High-Power-Module sorgen für eine intensive, homogene Ausleuchtung der Gestaltungen. Mit ihrer langen Lebensdauer (bis zu 22.000 Stunden) und dem geringen Stromverbrauch der LEDs ist ein kostengünstiger und ressourcenschonender Einsatz garantiert.

Der am Druckteil angebrachte Keder wird einfach in die Nut des Rahmenprofils gedrückt und sorgt für eine optimale Spannung des Druckes. Dieses Modell ist auch als stehende Variante erhältlich.

	Hochformat	Querformat	quadratisch
<b>Individuelle Größen</b>	Breite: 40 - 300 cm Höhe: 40 - 550 cm	Breite: 40 - 550 cm Höhe: 40 - 300 cm	Breite: 40 - 300 cm Höhe: 40 - 300 cm
<b>Standardgrößen (B x H)</b>	80 x 120 cm 100 x 150 cm 150 x 200 cm 200 x 300 cm 300 x 400 cm 300 x 480 cm 300 x 550 cm	100 x 80 cm 150 x 100 cm 200 x 150 cm 300 x 200 cm 400 x 300 cm 480 x 300 cm 550 x 300 cm	80 x 80 cm 100 x 100 cm 150 x 150 cm 200 x 200 cm 300 x 300 cm
<b>Rahmenprofil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rahmentiefe 120 mm</li> <li>· Aluminium, silberfarbig eloxiert</li> <li>· Bohrungen zur Wandmontage auf Anfrage möglich</li> </ul>		
<b>Leuchtmittel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· LED-High-Power-Module</li> </ul>		
<b>Druckteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Polyestergerewebe, ca. 260 g/m<sup>2</sup></li> </ul>		
<b>Einsatz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wandmontage, Innenbereich</li> </ul>		
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit LED-Bauteilen und Eckverbindern vormontierte Rahmenprofile</li> <li>· Stromanschlusskabel (230V)</li> <li>· textile Rückwand</li> <li>· Wandhaken</li> </ul>		
<b>optionales Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Schrauben-Dübel-Set</li> </ul>		




- ✓ lichtstarke, energieeffiziente Power-LEDs für eine gleichmäßige Ausleuchtung
- ✓ LED-Bauteile werkseitig vormontiert
- ✓ LED-Beleuchtung mit bis zu 22.000 Stunden Lebensdauer
- ✓ geringe Wärmeentwicklung
- ✓ individuelle Formate realisierbar



# Leuchtkasten Q-Frame® LS

Leuchtkästen Q-Frame® LS sind die Klassiker in der Leuchtwerbung. Die Leuchtkästen mit Leuchtstoffröhren bestehen aus einem 120 mm tiefen Rahmen aus hochwertigen Aluprofilen und das Druckteil ist ringsum mit einem Flachkeder ausgestattet. Das ermöglicht jederzeit den schnellen Austausch der Motive vor Ort - perfekt für saisonale, hinterleuchtete Aktionswerbung am PoS.

	Hochformat	Querformat	quadratisch
Individuelle Größen	Breite: 50-300 cm Höhe: 50-550 cm	Breite: 50-550 cm Höhe: 50-300 cm	Breite: 50-300 cm Höhe: 50-300 cm
<b>Rahmenprofil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rahmentiefe 120 mm</li> <li>· Aluminium, silberfarbig eloxiert</li> <li>· Bohrungen zur Wandmontage auf Anfrage möglich</li> </ul>		
<b>Leuchtmittel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Leuchtstoffröhren - Lichtfarbe kaltweiß, CE/TÜV geprüft</li> </ul>		
<b>Druckteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Polyestergewebe, ca. 260 g/m<sup>2</sup></li> </ul>		
<b>Einsatz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wandmontage, Innenbereich</li> </ul>		
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit Eckverbindern vormontierte Rahmenprofile und Halterungsprofile, Lichtleisten mit Leuchtstoffröhren</li> <li>· Stromanschlusskabel (230V)</li> <li>· textile Rückwand</li> <li>· Wandhaken</li> </ul>		
<b>optionales Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Schrauben-Dübel-Set</li> </ul>		



# Klapprahmen LED

Klapprahmen LED vereinen die Vorteile von flachen LED-Rahmen mit denen der Klapprahmen. Mit diesem 20 mm tiefen Rahmen setzen Sie Fotos, Werbeschaften und individuelle Motive Tag und Nacht leuchtend in Szene. Dank modernster LED Kantenbeleuchtung und integrierter Streuplatte ist eine gleichmäßige Ausleuchtung der Gestaltungen garantiert.

Größe	A0	A1	A2
Systemgröße B x H	88,0 x 122,0 cm	63,0 x 88,0 cm	46,0 x 63,0 cm
Druckteil B x H	81,4 x 116,3 cm	56,8 x 81,6 cm	39,2 x 57,3 cm
<b>Klapprahmenprofile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rahmentiefe 20 mm</li> <li>· Profilbreite: 35 mm</li> <li>· Aluminium, silberfarbig eloxiert</li> <li>· inkl. 4 Bohrungen (Ø 8 mm) zur Wandmontage</li> </ul>		
<b>Leuchtmittel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· LED mit bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer</li> </ul>		
<b>Druckteil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Polyestergewebe, ca. 260 g/m<sup>2</sup></li> <li>· Polyesterfolie, weiß ca. 150 µm</li> </ul>		
<b>Einsatz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wandmontage, Innenbereich (nicht feuchtraumgeeignet)</li> </ul>		
<b>Lieferumfang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Klapprahmen, vormontiert</li> <li>· Stromanschlusskabel und innenliegendes Netzteil (230 V)</li> <li>· Antireflex-Abdeckfolie</li> </ul>		
<b>optionales Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Schrauben-Dübel-Set</li> <li>· Nylonschnur</li> </ul>		

Demnächst  
wieder lieferbar



Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.