

WERBESCHILDER



- für jeden Einsatzzweck das passende Material
- individuell, frei wählbare Größen; verschiedene Standardgrößen und -formate
- mit individueller Kontur wählbar
- umfangreiches Zubehörsortiment

INFORMIEREN
GESTALTEN
BESTELLEN

INHALTSVERZEICHNIS



vispronet[®]

EINSATZMÖGLICHKEITEN VON SCHILDERN	2
MATERIALVIELFALT	
1. HARTSCHAUMPLATTE	3
2. ALUMINIUMVERBUNDPLATTE WEISS	4
3. ALUMINIUMVERBUNDPLATTE SILBER/GOLD GEBÜRSTET	5
4. ACRYLGLASPLATTE	6
5. HOHLKAMMERPLATTE TYP H	7
DRUCKOPTIONEN	8
ZUBEHÖR	9
GARTENSCHILDER	11
GARTENSCHILDER SCHRIFTZÜGE	13
GARTENBUCHSTABEN	14
AUFBAU GARTENSCHILDER UND GARTENBUCHSTABEN	15

EINSATZMÖGLICHKEITEN VON SCHILDERN



vispronet[®]

FIRMENSCHILDER

Firmenschilder sind die Visitenkarte eines jeden Unternehmens. Ob großformatige Schilder im Außenbereich oder kleine, handliche Praxis- oder Türschilder im Innenbereich – sie weisen den Weg und helfen bei der Orientierung.

Materialien:

Hartschaumplatten | Aluminiumverbundplatten, weiß | Aluminiumverbundplatten, silber/gold, gebürstet | Acrylglasplatten

BAUSCHILDER

Bauschilder und Bautafeln sind die XXL-Werbeflächen auf jeder Baustelle. Ob mit interessanten Informationen zum neu entstehenden Objekt oder mit Hinweisen zur Vermietung der Immobilie – mit Bauschildern werben Sie langfristig, flexibel und kundennah.

Materialien:

Hartschaumplatten | Aluminiumverbundplatten, weiß | Aluminiumverbundplatten, silber/gold, gebürstet

POSTER

Poster auf Plattenmaterial sorgen für einen modernen Blickfang an jeder Wand. Sie sind einfach anzubringen und ein außergewöhnliches Geschenk für Freunde, Geschäftspartner und Familie. Der Posterdruck mit seinen zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten lässt Ihrer Kreativität freien Lauf. Ob Wohn- oder Kinderzimmer, Küche oder Treppenhaus – Poster lassen sich überall wirkungsvoll einsetzen.

Materialien:

Hartschaumplatten | Aluminiumverbundplatten, weiß | Aluminiumverbundplatten, silber/gold, gebürstet | Acrylglasplatten

GARTENSCHILDER

Gartenschilder sind die kleinen, praktischen Helfer in Sachen Eigenwerbung. Sie sind für den kurzfristigen Einsatz an windgeschützten Stellen im Außenbereich geeignet, z. B. als Hinweistafel bei Hausverkäufen, Wegweiser zum Polterabend oder als leichte Werbetafel für Produkte und Serviceleistungen.

Materialien:

Hohlkammerplatten Typ H, 4 mm

MATERIALVIELFALT:

1. HARTSCHAUMPLATTE



Maße	<ul style="list-style-type: none"> · verschiedene Standardgrößen und -formate · individuelle, frei wählbare Größen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Hochformat</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Querformat</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Quadratisch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 250 cm</td> <td style="padding: 5px;">Breite: 5 cm - 250 cm Höhe: 5 cm - 150 cm</td> <td style="padding: 5px;">Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 150 cm</td> </tr> </tbody> </table>			Hochformat	Querformat	Quadratisch	Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 250 cm	Breite: 5 cm - 250 cm Höhe: 5 cm - 150 cm	Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 150 cm
Hochformat	Querformat	Quadratisch							
Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 250 cm	Breite: 5 cm - 250 cm Höhe: 5 cm - 150 cm	Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 150 cm							
Plattenstärke	<ul style="list-style-type: none"> · 3 mm (ca. 1400 g/m²) 5 mm (ca. 3200 g/m²) 10 mm (ca. 5000 g/m²) 								
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten, Ecken abgerundet · ringsum geschnitten, 4 Eckbohrungen · ringsum geschnitten, Ecken abgerundet sowie 4 Eckbohrungen <p>Der Eckradius bei den Ausführungen mit abgerundeten Ecken beträgt 10mm</p> <p>Der Randabstand der Bohrung beträgt 2 x den Durchmesser der Bohrung</p>								
Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> · Indoor/Outdoor: kurzfristig an sonnengeschützten Orten 								

2. ALUMINIUMVERBUNDPLATTE WEISS



vispronet



Maße	<ul style="list-style-type: none"> · verschiedene Standardgrößen und -formate · individuelle, frei wählbare Größen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Hochformat</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Querformat</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Quadratisch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 250 cm</td> <td style="padding: 5px;">Breite: 5 cm - 250 cm Höhe: 5 cm - 150 cm</td> <td style="padding: 5px;">Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 150 cm</td> </tr> </tbody> </table>			Hochformat	Querformat	Quadratisch	Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 250 cm	Breite: 5 cm - 250 cm Höhe: 5 cm - 150 cm	Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 150 cm
Hochformat	Querformat	Quadratisch							
Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 250 cm	Breite: 5 cm - 250 cm Höhe: 5 cm - 150 cm	Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 150 cm							
Plattenstärke	<ul style="list-style-type: none"> · 3 mm (ca. 3500 g/m²) 								
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten, Ecken abgerundet · ringsum geschnitten, 4 Eckbohrungen · ringsum geschnitten, Ecken abgerundet sowie 4 Eckbohrungen <p>Der Eckradius bei den Ausführungen mit abgerundeten Ecken beträgt 10mm</p> <p>Der Randabstand der Bohrung beträgt 2 x den Durchmesser der Bohrung</p>								
Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> · Indoor/Outdoor 								

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

3. ALUMINIUMVERBUNDPLATTE SILBER/GOLD, GEBÜRSTET



vispronet®



silber gebürstet



gold gebürstet

Maße	<ul style="list-style-type: none"> · verschiedene Standardgrößen und -formate · individuelle, frei wählbare Größen <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hochformat</th> <th>Querformat</th> <th>Quadratisch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Breite: 5 cm - 140 cm Höhe: 5 cm - 150 cm</td> <td>Breite: 5 cm - 290 cm Höhe: 5 cm - 150 cm</td> <td>Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 150 cm</td> </tr> </tbody> </table>			Hochformat	Querformat	Quadratisch	Breite: 5 cm - 140 cm Höhe: 5 cm - 150 cm	Breite: 5 cm - 290 cm Höhe: 5 cm - 150 cm	Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 150 cm
Hochformat	Querformat	Quadratisch							
Breite: 5 cm - 140 cm Höhe: 5 cm - 150 cm	Breite: 5 cm - 290 cm Höhe: 5 cm - 150 cm	Breite: 5 cm - 150 cm Höhe: 5 cm - 150 cm							
Plattenstärke	<ul style="list-style-type: none"> · 3 mm (ca. 4000 g/m²) 								
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten, Ecken abgerundet · ringsum geschnitten, 4 Eckbohrungen · ringsum geschnitten, Ecken abgerundet sowie 4 Eckbohrungen <p>Der Eckradius bei den Ausführungen mit abgerundeten Ecken beträgt 10mm</p> <p>Der Randabstand der Bohrung beträgt 2 x den Durchmesser der Bohrung</p>								
Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> · Indoor/Outdoor 								

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

4. ACRYLGLASPLATTE



vispronet



Maße	<ul style="list-style-type: none"> · verschiedene Standardgrößen und -formate · individuelle, frei wählbare Größen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Hochformat</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Querformat</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Quadratisch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Breite: 5 cm - 190 cm Höhe: 5 cm - 250 cm</td> <td style="padding: 5px;">Breite: 5 cm - 250 cm Höhe: 5 cm - 190 cm</td> <td style="padding: 5px;">Breite: 5 cm - 190 cm Höhe: 5 cm - 190 cm</td> </tr> </tbody> </table>			Hochformat	Querformat	Quadratisch	Breite: 5 cm - 190 cm Höhe: 5 cm - 250 cm	Breite: 5 cm - 250 cm Höhe: 5 cm - 190 cm	Breite: 5 cm - 190 cm Höhe: 5 cm - 190 cm
Hochformat	Querformat	Quadratisch							
Breite: 5 cm - 190 cm Höhe: 5 cm - 250 cm	Breite: 5 cm - 250 cm Höhe: 5 cm - 190 cm	Breite: 5 cm - 190 cm Höhe: 5 cm - 190 cm							
Plattenstärke	<ul style="list-style-type: none"> · 3 mm (ca. 3600 g/m²) 5 mm (ca. 6000 g/m²) 10 mm (ca. 11900 g/m²) 								
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten, Ecken abgerundet · ringsum geschnitten, 4 Eckbohrungen · ringsum geschnitten, Ecken abgerundet sowie 4 Eckbohrungen <p>Der Eckradius bei den Ausführungen mit abgerundeten Ecken beträgt 10mm</p> <p>Der Randabstand der Bohrung beträgt 2 x den Durchmesser der Bohrung</p>								
Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> · Indoor/Outdoor 								

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

5. HOHLKAMMERPLATTE TYP H



vispronet



Maße	<ul style="list-style-type: none"> · verschiedene Standardgrößen und -formate · individuelle, frei wählbare Größen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Hochformat</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Querformat</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Quadratisch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Breite: 5 cm - 190 cm Höhe: 5 cm - 250 cm</td> <td style="padding: 5px;">Breite: 5 cm - 250 cm Höhe: 5 cm - 190 cm</td> <td style="padding: 5px;">Breite: 5 cm - 190 cm Höhe: 5 cm - 190 cm</td> </tr> </tbody> </table>			Hochformat	Querformat	Quadratisch	Breite: 5 cm - 190 cm Höhe: 5 cm - 250 cm	Breite: 5 cm - 250 cm Höhe: 5 cm - 190 cm	Breite: 5 cm - 190 cm Höhe: 5 cm - 190 cm
Hochformat	Querformat	Quadratisch							
Breite: 5 cm - 190 cm Höhe: 5 cm - 250 cm	Breite: 5 cm - 250 cm Höhe: 5 cm - 190 cm	Breite: 5 cm - 190 cm Höhe: 5 cm - 190 cm							
Plattenstärke	<ul style="list-style-type: none"> · Typ H: 2,5 mm (ca. 450 g/m²) 4 mm (ca. 680 g/m²) 								
Ausführung	<ul style="list-style-type: none"> · ringsum geschnitten · ringsum geschnitten, Ecken abgerundet · ringsum geschnitten, 4 Eckbohrungen · ringsum geschnitten, Ecken abgerundet sowie 4 Eckbohrungen <p>Der Eckradius bei den Ausführungen mit abgerundeten Ecken beträgt 10mm</p> <p>Der Randabstand der Bohrung beträgt 2 x den Durchmesser der Bohrung</p>								
Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> · Indoor/Outdoor 								

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

DRUCKOPTIONEN



Besonderheiten beim Druck auf Aluminiumverbundplatten silber/gold, gebürstet

Druckoption	Farbflächen	weißer Elemente im Foto	weißer Schriften/ Vektorgrafiken	unbedruckten Flächen
ohne Weißdruck	<ul style="list-style-type: none"> · dezente Farben, matt metallisch schimmernd, gebürstete Struktur · leichte Farbabweichungen möglich 	<ul style="list-style-type: none"> · silber- oder goldfarbig, matt metallisch schimmernd, gebürstete Struktur 	<ul style="list-style-type: none"> · silber- oder goldfarbig, matt metallisch schimmernd, gebürstete Struktur 	<ul style="list-style-type: none"> · silber- oder goldfarbig, matt metallisch schimmernd, gebürstete Struktur
Weißdruck hinter Farbflächen	<ul style="list-style-type: none"> · brillante Farben · Bürstung dezent sichtbar · farbecht 	<ul style="list-style-type: none"> · weiß · Bürstung dezent sichtbar 	<ul style="list-style-type: none"> · silber- oder goldfarbig, matt metallisch schimmernd, gebürstete Struktur 	<ul style="list-style-type: none"> · silber- oder goldfarbig, matt metallisch schimmernd, gebürstete Struktur

Besonderheiten beim Druck auf Acrylglas

Druckoption	Farbflächen	weißer Elemente im Foto	weißer Schriften/ Vektorgrafiken	unbedruckten Flächen
ohne Weißdruck	<ul style="list-style-type: none"> · dezente Farben, durchscheinend 	<ul style="list-style-type: none"> · durchsichtig, glasklar 	<ul style="list-style-type: none"> · durchsichtig, glasklar 	<ul style="list-style-type: none"> · durchsichtig, glasklar
Weißdruck hinter Farbflächen	<ul style="list-style-type: none"> · brillante Farben, blickdicht 	<ul style="list-style-type: none"> · weiß, blickdicht 	<ul style="list-style-type: none"> · durchsichtig, glasklar 	<ul style="list-style-type: none"> · durchsichtig, glasklar
Weißdruck vollflächig	<ul style="list-style-type: none"> · brillante Farben, blickdicht 	<ul style="list-style-type: none"> · weiß, blickdicht 	<ul style="list-style-type: none"> · weiß, blickdicht 	<ul style="list-style-type: none"> · weiß, blickdicht

Bild Vektorgrafik vispronet Schrift Ihre professionelle Druckerei	Acrylglas 	ohne Weißdruck 	Weißdruck hinter Farbfläche 	Weißdruck vollflächig
	Aluminiumverbundplatte 			

Achtung: Zur Darstellung weißer Schriften und Vektorgrafiken kann Weiß als zusätzliche Druckfarbe angelegt werden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Layoutvorlagen.




Plattenverbinder Edelstahl, doppelseitig, Ø 16 mm

- zur Verbindung und Deckenabhängung von Werbeschildern
- im Set: 2 Plattenverbinder aus Aluminium und 1 Inbusschlüssel
- Durchmesser: ø 16 mm, Gesamtlänge: 40 mm
- Plattenstärke: 1 - 5 mm, keine Bohrung erforderlich
- einsetzbar mit Edelstahlseil ø 1,5 mm mit 1 Schlaufe (optional erhältlich)



Deckenhalter-/Wandhalter Edelstahl, Ø 16 mm

- zur Deckenabhängung von Werbeschildern oder zur Befestigung an einem Stahlseil zwischen 2 Wänden
- im Set: 4 Plattenhalter aus poliertem Edelstahl und 1 Inbusschlüssel
- Durchmesser: ø 16 mm, Gesamtlänge: 27 mm
- Plattenstärke: 1 - 5 mm, keine Bohrung erforderlich
- einsetzbar mit: Edelstahlseil ø 1,5 mm ohne Schlaufe (optional erhältlich),
Edelstahlseil ø 1,5 mm mit 1 Schlaufe (optional erhältlich),
Edelstahlseil ø 1,5 mm mit 2 Schlaufen (optional erhältlich)



Platten-Klammern

- zur Wandbefestigung von Schildern und Platten
- im Set: 2 Federteile, 2 Trageteile, 4 Flachkopfschrauben mit Dübel
- Federteile (oben) aus Edelstahl mit Kunststoffrücken
- Trageteile (unten) aus Edelstahl, max. Tragkraft 10 kg/Trageteil
- geeignet für Plattenstärken bis 7 mm




Deckenhalter Edelstahl Ø 13 mm oder Ø 18 mm

- zur Deckenabhängung von Schildern
- im Set: 2 Deckenhalter, 2 Plattenhalter, 2 Schrauben mit Dübel und Inbusschlüssel
- **ø 13 mm:** Länge Deckenhalter: 15 mm, Länge Plattenhalter: 30 mm, geeignet für: Plattenstärke 1 - 5 mm, Plattenbohrung ø 7 mm
- **ø 18 mm:** Länge Deckenhalter: 30 mm, Länge Plattenhalter: 50 mm, geeignet für: Plattenstärke 1 - 10 mm, Plattenbohrung ø 7 mm



Klemmhalter Edelstahl \varnothing 15 mm oder \varnothing 25 mm

- zur Wandbefestigung von Schildern ohne Bohrung
- im Set: 4 Abstandhalter, 4 Schrauben mit Dübel und Inbusschlüssel
- Kopfdurchmesser: 15 mm
- Wandabstand: 17,5 mm
- Gesamtlänge: 25 mm
- Plattenstärke: 2-5 mm



Wandhalter Edelstahl \varnothing 10 mm, \varnothing 13 mm oder \varnothing 18 mm

- zur Wandbefestigung von Schildern mit Bohrung
- inkl. Kunststoffunterlegscheiben als extra Kratzschutz für Platten/Schilder
- im Set: 4 Abstandhalter mit Kunststoffunterlegscheiben, 4 Schrauben mit Dübel und Inbusschlüssel
- **Kopfdurchmesser 10 mm:** Wandabstand: 15 mm, Plattenstärke: 3-8 mm, Plattenbohrung: \varnothing 7 mm
- **Kopfdurchmesser 13 mm:** Wandabstand: 20 mm, Plattenstärke: 3-12 mm, Plattenbohrung: \varnothing 10 mm
- **Kopfdurchmesser 18 mm:** Wandabstand: 25 mm, Plattenstärke: 5-16 mm, Plattenbohrung: \varnothing 13 mm



Wandhalter Metall, selbstklebend

- selbstklebende Plattenhalter für Poster und Schilder
- im Set: 2 Plattenhalter
- Größe: 70 x 70 mm, Tragkraft: ca. 4 kg/Set
- Größe: 100 x 200 mm, Tragkraft: ca. 16 kg/Set

WEITERES OPTIONALES ZUBEHÖR

- Edelstahlseil \varnothing 1,5 mm (ohne Schlaufe, mit einer Schlaufe oder mit 2 Schalufen)
- Kabelbinder 430x4,8 mm (25er-Set), Klebeband doppelseitig
- Wand-Puffer \varnothing 20 mm (4er-Set) oder Klebepuffer transparent \varnothing 15 mm (10er-Set)
- Spezial-Handschuhe (2er-Set), Spenglerschrauben 4,5x35 mm (4er-Set)
- Schrauben-Dübel-Set (4x45 mm, 4er-Set oder 8x70 mm, 2er-Set)

GARTENSCHILDER



vispronet®



- kurzfristiger Einsatz an windgeschützten Stellen im Außenbereich
- ein- oder beidseitiger Druck auf wetterfesten Hohlkammerplatten
- verschiedene Formen
- inkl. Drahtständer zum leichten Befestigen im Boden

GARTENSCHILDER



vispronet

<p>rechteckig Querformat</p>	<p>quadratisch</p>
<p>Größe (B x H): 45 x 30 cm 60 x 40 cm 75 x 50 cm</p> 	<p>Größe (B x H): 45 x 45 cm 60 x 60 cm 75 x 75 cm</p> 
<p>rund</p>	<p>oval</p>
<p>Größe: Ø 45 cm Ø 60 cm Ø 75 cm</p> 	<p>Größe (B x H): 55 x 30 cm 70 x 40 cm 85 x 50 cm</p> 
<p>Pfeil nach rechts/nach links</p>	<p>quadratisch Spitze nach oben</p>
<p>Größe (B x H): 55 x 20 cm 75 x 25 cm 90 x 30 cm</p> 	<p>Größe (B x H): 55 x 55 cm 70 x 70 cm 85 x 85 cm</p> 
<p>dreieckig Spitze nach oben</p>	
<p>Größe (B x H): 55 x 48 cm 70 x 61 cm 85 x 74 cm</p> 	<p>Material · Hohlkammerplatte, Typ H, 4 mm, matt weiß</p> <p>Drahtständer · Metallständer aus rostfreiem Draht, Ø 3,5 mm mit 2 Querstäben, Größe 25 x 70 cm</p> <p>optionales Zubehör · Einzelstäbe für Gartenschilder, 4er-Set aus rostfreiem Draht, Ø 3,5 mm, Länge 70 cm · Kabelbinder, 25er-Set aus transparentem Kunststoff</p>

Alle Maße sind Circa-Angaben. Da wir ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, müssen wir uns technische Änderungen sowie Toleranzen vorbehalten.

GARTENSCHILDER – SCHRIFTZÜGE



vispronet®

- vorgefertigte Schriftzüge in passender Gestaltung, einfarbig bedruckt
- leichte, matt weiße Hohlkammerplatte zum in die Erde einstecken, mit Kabelbindern an Zäunen zu befestigen oder anzukleben
- Höhe der Buchstaben: ca. 46 cm
- für den längerfristigen Einsatz im gewerblichen als auch im privaten Bereich

 **HAPPY BIRTHDAY** 

 **WILLKOMMEN** 

 **JUST MARRIED!** 

 **IT'S A GIRL!** 

 **IT'S A BOY!** 

 **GLÜCKWUNSCH** 

% SALE 

 **EIS** 

 **BIERGARTEN** 

 **GEÖFFNET** 

 **SPARGEL** 

 **ERDBEEREN** 

GARTENBUCHSTABEN



vispronet

- individuelle Gartengestaltung als Werbung oder Eventdekoration
- Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen in verschiedenen Standardfarben, einseitig bedruckt
- leichte, matt weiße Hohlkammerplatte zum in die Erde einstecken, mit Kabelbindern an Zäunen zu befestigen oder anzukleben
- Höhe der Buchstaben: ca. 46 cm, ab 5 Stück erhältlich
- für den längerfristigen Einsatz im gewerblichen als auch im privaten Bereich

Beispielfarbe:
Sonnengelb

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z Ä Ö Ü
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
? ! . , ' / - # & % \$ € @



Herz



Stern



Geschenk



Luftballon



Hufeisen



Blume



Ball



Smiley



Zuckertüte



Sekt



Wifi



Pfeil waage recht



Pfeil senk recht

Alle Buchstaben und Zeichen sind in folgenden Farben erhältlich:



Sonnengelb
PANTONE 109 C
HEX #ffdc00 / C 0 M 10 Y 100 K 0



Mittelblau
HEX #00B3FF / C 100 M 30 Y 0 K 0



Orange
PANTONE 151 C
HEX #f2980f / C 0 M 48 Y 95 K 0



Lindgrün
PANTONE 360 C
HEX #7dd84e / C 58 M 0 Y 80 K 0



Kirschrot/Verkehrsrot
PANTONE 186 C
HEX #ce1126 / C 0 M 100 Y 81 K 4



Schwarz
100% Schwarz
HEX #000000 / C 0 M 0 Y 0 K 100



Regenbogen

AUFBAU GARTENSCHILDER/ GARTENBUCHSTABEN



vispronet®

Befestigungsmöglichkeit mit Metallstäben:


Metallstab in die H-Stege der Hohlkammerplatte einschieben, anschließend Buchstaben in den Boden stecken

Befestigungsmöglichkeit mit Kabelbindern:

Hohlkammerplatte einfach an den entsprechenden Stellen durchstechen und mit Kabelbindern individuell befestigen

- Metallstab aus rostfreiem Daht, \varnothing 3,5 mm, Länge ca. 70 cm
- Einsatz: 2 Stäbe pro Buchstabe/Zeichen

Beispiel




Hinweise:

Wir empfehlen pro Buchstabe/Sonderzeichen oder Symbol mindestens je 2 Einzelstäbe, um die einzelnen Zeichen im Boden zu halten.

Die Stäbe sollten zu einem Drittel in der Erde stecken, um eine gewisse Stabilität zu gewährleisten.

Bei starkem Wind bitte einholen.

alternative Befestigungsmöglichkeiten



Drahtständer H

- Metallständer aus rostfreiem Draht \varnothing 3,5 mm
- Größe (B x H): 25 cm x 70 cm



Nylonschnur

- Monofil-Polyamid (Nylonschnur), naturfarben
- Länge 100 m, \varnothing 0,5 mm



Kabelbinder

- Kunststoff, transparent
- Länge: 430 mm
- Breite: 4,8 mm